

KALKULKULACJA CENOWA**dostawa środków chemicznych do sprzątania i zmywarek na potrzeby MCUS we Wrocławiu.****CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne, 24455000-8 Środki odkażające, 39831240-0 preparaty czyszczące, 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg**

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J.m.	Ilość	cena jednostkowa w zł netto	Podatek VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa producenta	Nazwa handlowa produktu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (4x5)	8. (6x7)	9. (7+8)	10.	11.
1.	Środek do mycia powierzchni szklanych (antypara), pozostawia na mytych powierzchniach trwały połysk. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem.	lit.	439							
2.	Uniwersalny koncentrat czyszczący do powierzchni. Zapewniający połysk, zapach, równocześnie z przeznaczeniem do wszystkich dających się zmywać powierzchni, w szczególności z połyskiem, np. lakierowane powierzchnie, ceramiczne płytki ściennie i podłogowe, tworzywa sztuczne, podłogi kamienne, emalia, powłoki szklane, powierzchnie syntetyczne, sprzęt biurowy. Produkt ulegający biodegradacji. Oferent zapewnia zapewnienia 20 dozowników Opakowanie 5l.	lit.	743							

3.	Koncentrat pielęgnacyjno-czyszczący. Myje i konserwuje posadzkę w jednym cyklu pracy. Do wszystkich wodoodpornych podłóg – idealny do podłóg z połyskiem i pokrytych emulsją. Posiada świeży zapach. Produkt ulegający biodegradacji. Wykonawca zapewnia 20 dozowników . Opakowanie 5 litrów.	szt.	268							
4.	Mleczko czyszczące do usuwania silnych i głębokich zabrudzeń, delikatne dla czyszczonych powierzchni dzięki zawartości pyłu marmurowego o właściwościach polerujących. Środek do usuwania tłustych oraz uporczywych zabrudzeń. Do czyszczenia armatury kuchennej i łazienkowej, do powierzchni ze stali nierdzewnej. Opakowanie butelka 1 litr.	szt.	336							
5.	Proszek do szorowania. Dozowanie: ręczne. Właściwości: czyszczenie silnie zabrudzonych powierzchni z drewna, ceramiki i stali nierdzewnej, biały proszek, zapach owocowy. Opakowanie: pojemnik plastikowy 1 kg.	szt.	256							
6.	Produkt do czyszczenia i polerowania powierzchni drewnianych oraz do wszystkich powierzchni lakierowanych i malowanych. Pozostawia warstwę ochronną, tworzącą płaszczyk ochronny, zabezpieczający powierzchnię przed śladami palców, wodą i kurzem. Opakowanie 500 ml. butelka z rozpylaczem.	szt.	224							
7.	Uniwersalny środek czyszczący do dywanów i tapicerki. Możliwość zastosowania w myciu automatami czyszczącymi, praniu ekstrakcyjnym i do usuwania plam. Opakowanie 1L	szt.	39							

8.	Środek do maszynowego mycia podłóg do wszystkich wodoodpornych powierzchni z wyjątkiem parkietu i wykładzin tekstylnych, bez zawartości chloru, niskopieniący i skutecznie usuwający silne zabrudzenia na bazie mydła co umożliwia mycie i konserwację powierzchni w jednym cyklu pracy pozostawiający warstwę ochronną oraz delikatny połysk i przyjemny zapach. Opakowanie 10 litrów.	szt.	70							
9.	Środek do gruntowego czyszczenia podłóg. Przeznaczony do wszystkich powierzchni wodoodpornych, usuwający powłoki woskowe i zestarczały brud, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący, posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu. Nie wymaga spłukiwania. Przyjemny zapach. Opakowanie 5 litrów.	szt.	171							
10.	Preparat do nabłyszczania i pielęgnacji podłóg z PCV, linoleum, lastrico itp. Nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania. Specjalna powłoka zabezpiecza podłogę przed brudzeniem i chroni przed powstawaniem śladów po obcasach, zalecana w Służbie Zdrowia, laboratoriach, wykazujący odporność na działanie alkoholu i środków dezynfekcyjnych (potwierdzona oświadczeniem producenta) nadająca połysk bez polerowania. Odporna na osadzanie brudu i zarysowania, o działaniu antypoślizgowym. Opakowanie 5 litrów.	szt.	112							

11.	Preparat do udrażniania kratek ściekowych, syfonów i rur kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, stali, żeliwa, betonu i ceramiki. Emulguje i hydrolizuje tłuszcze, białka i inne osady organiczne, powoduje ich wypłukiwanie z oczyszczonych przewodów. Płyn do dezynfekcji i udrożniania odpływów wody na bazie wodorotlenku sodu. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Ph 1% roztworu wodnego 11 – 12. Opakowanie 1 litr.	szt.	263							
12.	Środek myjący do powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów posiadający doskonałe właściwości w usuwaniu kamienia i osadów wapniowych pozostawiający długotrwały, świeży zapach nie uszkadza czyszczonych powierzchni. Preparat na bazie kwasu amidosiarkowy , etoksylogowany alkohol tłuszczowy. Wartość pH 0,7-1,1, gęstość 1,057-1,069 g cm ³ . Wykonawca zapewnia 20 sztuk dozowników. <u>Opakowanie 5L</u>	szt.	248							
13.	Środek myjący do powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów posiadający doskonałe właściwości w usuwaniu kamienia i osadów wapniowych pozostawiający długotrwały, świeży zapach nie uszkadza czyszczonych powierzchni. Wartość pH 0,7-1,1, gęstość 1,00-1,3 g cm ³ <u>Opakowanie 1L</u>	szt.	317							
14.	Płynny perfumowany preparat do odświeżania powierzchni sanitarnych o długotrwałym, przyjemnym zapachu. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Opakowanie 500 ml. z precyzyjnym rozpylaczem do ekonomicznej aplikacji.	szt.	673							
15.	Środek przeciw owadom w sprayu o pojemności 300 ml.	szt.	76							
16.	Płyta na owady	szt.	75							

17.	Preparat przeznaczony do czyszczenia parowników, klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych. Doskonale odtłuszcza zabrudzenia. Preparat nie zawiera kwasów ani zasad. Nie powoduje korozji i może być bezpiecznie stosowany na aluminium, miedzi, stali nierdzewnej oraz na powierzchniach malowanych. Może być używany do mycia metalowych baterii wymienników ciepła, filtrów wyposażonych w sita metalowe lub z włókna szklanego, a także innych elementów metalowych, których nie można czyścić środkami kwasowymi. Skutecznie usuwa tłuszcze, oleje, smary, osady i inne zanieczyszczenia. Posiada atest PZH, opakowanie koncentrat butla 3,5 l - 4 l.	op.	4						
18.	Preparat bezkwasowy do czyszczenia skraplaczy i filtrów powietrza. Przeznaczony do użytku profesjonalnego . Usuwa osady tłuszczów kuchennych, osady tytoniowe. Nie uszkadza powierzchni wykonanych z miedzi, aluminium i stali nierdzewnej; zawiera inhibitor zapobiegający korozji. Posiada atest PZH. Opakowanie butla koncentrat 3,5-5 l.	op.	17						
19.	Preparat przeznaczony do czyszczenia pieców i grilli, powierzchni ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Skoncentrowany, silnie alkaliczny środek. Doskonale odtłuszcza zabrudzenia poprzez silne właściwości pianotwórcze. Preparat nie nadaje się do mycia powierzchni aluminiowych, malowanych lub lakierowanych oraz miedzi. Opakowanie 1 l.	op.	215						
20.	Woda destylowana - woda pozbawiona metodą destylacji soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Opakowanie 1 l.	szt.	50						

21.	Preparat do mycia, dezynfekcji i wybielania naczyń, pojemników i sprzętów kuchennych w zmywarkach mechanicznych. Usuwa zanieczyszczenia organiczne w szczególności białkowe oraz pochodzące z kawy i herbaty. Może być stosowany do mycia naczyń i przedmiotów wykonanych ze szkła, porcelany, stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Do stosowania w gastronomii i przemyśle spożywczym. Nadaje się do każdego rodzaju twardości wody. Pozostawia naczynia czyste, odkażone i błyszczące. Preparat stosuje się w temperaturach od 40°C do 65°C w stężeniu 1,5 – 3,0 g/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia naczyń. Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Produkt profesjonalny. Opakowanie 10 l.	szt.	50							
22.	Kwaśny koncentrat przeznaczony do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach tunelowych i kapturowych, można go stosować do każdej zmywarki wyposażonej w urządzenie dozujące. Nadaje się do każdego rodzaju twardości wody. Preparat zapobiega powstawaniu osadów kamienia wodnego w strefie płuczącej maszyn do mycia naczyń. Wspomaga skuteczność końcowego spłukiwania mytych naczyń. Umytym naczyniom nadaje połysk. Odpowiedni do wszystkich typów naczyń i zastawy stołowej. Opakowanie 10 l.	szt.	47							
23.	Sól do zmywarek zmiękczająca wodę w zmywarce. Opakowanie od 1 kg do 2kg.	kg.	241							

24.	Płyn do usuwania osadów mineralnych (kamienia) z urządzeń gastronomicznych, maszyn do mycia naczyń, pieców konwekcyjno-parowych, białych grzewczych, czajników, kotłów warzelnych, itp. W skład płynu wchodzi m. in. środki powierzchniowo-czynne. Opakowanie: butelka 5 l.	szt.	59							
25.	Środek do ręcznego mycia naczyń i powierzchni z aloesem. Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wykonawca zapewnia 40 szt. 1 l. butelek ułatwiających dozowanie. Opakowanie kanister 5 l.	op.	393							
26.	Tabletki do zmywarki zawiera środek myjący, nabłyszczający, funkcje soli, ochronę szkła, srebra i tali szlachetnej op.45 szt.	op.	32							
27.	Sól tabletkowa op. 25 kg	op.	47							
28.	Soda kaustyczna-granulki (wodorotlenek sodu)-preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych. Opakowanie 1kg.	op.	34							
29.	Środek do pianowego mycia podłóg - alkaliczny. Opakowanie 10 l	op.	2							
30.	Środek do pianowego mycia podłóg - kwaśny. Opakowanie 10 l	op.	1							
31.	Preparat do czyszczenia, konserwacji, polerowania powierzchni ze stali nierdzewnej. Usuwa zabrudzenia, zapewnia ochronę przed powstawaniem rdzy i procesami oksydacji; nadaje wysoki połysk. Usuwa odciski palców, smugi i plamy. PH8. Zapobiega powtórnemu osadzaniu zabrudzeń. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem.	op.	12							
32.	Detergent do pieców z opcją self Cleaning Tecnoinox-detergent do samoczyszczących pieców konwekcyjnych wraz z nabłyszczaczem - poj. 10 kg	op.	1							

33.	Kapsułki do zmywarki (zwykłej). Opakowanie 70-75 szt.	op.	13							
34.	Nabłyszczacz do zmywarki (zwykłej), pojemność 500ml	szt.	11							
RAZEM poz. 1- 34										

Uwaga: W kolumnie nr 10 i 11 Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy producenta oraz nazwy handlowej oferowanego produktu. Zamawiający informuje, że brak wpisu w ww kolumnach skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1) Uwaga: podana w Kalkulacji ilość jest ilością maksymalną szacunkową.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji.

3) Cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz w Kalkulacji cenowej (załącznik nr 2), jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia.

4) Wykonawca może zaoferować opakowania zawierające większe pojemności/większą wagę produktu, jednak nie większą niż 10% od wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji

Wartość netto w złotych:

Wartość netto w złotych słownie:

Wartość podatku VAT w złotych:

Wartość podatku VAT w złotych słownie:

Wartość brutto w złotych:

Wartość brutto w złotych słownie:

.....
Miejscowość i data

.....
(pieczęć i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)